

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z falą powierzchniową)

Nie jest to oferta handlowa !!!

OBJAŚNIENIA:

Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dźwięku

Picture - tylko filtr wizji

Sound - tylko filtr dźwięku z nośną wizji lub bez

Intercarrier - filtr wspólny dla wizji i dźwięku (różnicowy)

PC – nośna wizji

Uwaga! skorzystaj z wyszukiwarki Adobe Readera "Search" lub "Find" wpisując w pole wyszukiwania np. G1975 lub samą cyfrę 1975

Symbol	nośna wizji [MHz]	różnicowa fonii [MHz]	standard	zastosowanie	obudowa	producent
D1952	38.0	6.5	D.K		SIP5L	Petermann
D1952M	38.0	6.5	D/K	Intercarier		
D1954	38.0	6.5	D.K		TO-8	Petermann
D1954B	38.0	6.0, 6.5	D.K.I		TO-8	Petermann
D2952B	38.9	5.5, 6.5	D.K.B.G		TO-8	Petermann
D2959	38.0	5.5, 6.5	D.K.B.G		TO-5	Petermann
D2959B	38.0	5.5, 6.5	D.K.B.G		TO-8	Petermann
D2959J	38.0		D.K		TO-8	Petermann
D36.9MB	36.875	5.5	B.G		TO-5	Petermann
D38.9P	38.9	5.5	B.G		SF-915	Petermann
D3832	38.0	5.5, 6.0, 6.5	D.K.B.G.I		T-4	Petermann
D38-8	38.0		D.K		TO-5	Petermann
D38-8	38.0		D.K		TO-5	Petermann
D38S	38.0		D.K		TO-8	Petermann
D38V	38.0		D.K		TO-8	Petermann
D39.5	39.5		H.I		TO-5	Petermann
D45	45.75		M.N		SF-915	Petermann
D45.75B	45.75		M.N		TO-5	Petermann
D45U	45.75		M.N		TO-5	Petermann
D58	58.75		M.N		TO-8	Petermann
D58M	58.75		M.N		S-6BA	Petermann
D58MM	58.75		M.N		TO-5	Petermann
F035LSM	39.5		I		S-2C	
F041GPL	58.75		M/N		PS-1	
F045HSL	39.5		I		S-6B	
F045LSL	39.5		I		S-6B	
F046USL	38.0		B/G, D/K		S-6A	
F047LSL	38.9		B/G, D/K		S-6B	
F047MSL	38.9		B/G, D/K		S-6B	
F047RSL	38.0		B/G, D/K, I		S-6B	
F051LCP	58.75		M/N		C-2	
F052VSM	45.75		M/N		S-2C	
F056GSM	38.0		B/G, D/K, I		S-2C	
F061J SL	58.75		M/N		S-6B	
F062DSL	45.75		M/N		S-6B	
F062PSL-A	45.75		M/N		S-6B	
F062QSM	45.75		M/N		S-2C	
F072ASL-B	45.75		M/N		S-6B	
F072BSL	45.75		M/N		S-6B	
F072ESM	45.75		M/N		S-2C	
F072FSL	45.75		M/N		S-6B	
F072TPL-A	45.75		M/N		PS-1	
F074APL	38.9		B/G		PS-1	
F074ASL	38.9		B/G		S-6B	
F074DSL	38.9		B/G		S-6B	

Symbol	nośna wizji	różnicowa fonii	standard	zastosowanie	obudowa	producent
F1023W	36.875		B	Picture		Toshiba
F1026S	38.0		(B), D, G, I	Picture		Toshiba
F1026S	38.0		D, G, I		TO-8	Petermann
F1026V	38.0		D	Picture		Toshiba
F1027	38.9		B, H	Picture		Toshiba
F1027B	38.9		I	Picture		Toshiba
F1027C	38.9		I	Picture		Toshiba
F1027X	38.9		B, H	Picture		Toshiba
F1027Y	38.9		B, H	Picture		Toshiba
F1028	32.7		E, L	Picture		Toshiba
F1028B	32.7		E, L	Picture		Toshiba
F1029	37.0		D	Picture		Toshiba
F1029Y	37.0		D	Picture		Toshiba
F1029YS	37.0		D	Picture		Toshiba
F1030	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1031A	58.75		M	Picture		Toshiba
F1032	45.75		M.N		TO-8	Petermann
F1032B	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1032B	45.75		M.N		TO-8	Petermann
F1032M	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1032U	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1032UK	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1032V	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1032Z	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1033AS	36.875		B	Picture		Toshiba
F1033W	36.875		B	Picture		Toshiba
F1034	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1034	38.9		B.G		TO-8	Petermann
F1034AS	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1034B	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1035DS	39.5		I		S-1C	
F1036	38.0		D	Picture		Toshiba
F1036C	38.0		(B), D, G, I	Picture		Toshiba
F1036C	38.0		(B)D.G.I		TO-8	Petermann
F1036CS	38.0		D, I	Picture		Toshiba
F1036CS	38.0		B/G, D/K,I		S-1C	
F1036D	38.0		D, I	Picture		Toshiba
F1036E	38.0		D, I	Picture		Toshiba
F1036ES	38.0		D/K,I		S-1C	
F1036F	38.0		D.I		TO-8	Petermann
F1036FH	38/31.5-32.5		D.I.B.G		SF-915	Petermann
F1036H	38.0		(B), D, G, I	Picture		Toshiba
F1036H	38/31.5-32.5		D.I.B.G		TO-8	Petermann
F1036HS	38.0		B/G, D/K,I		S-1C	
F1036V	38/31.5		D.K		TO-8	Petermann
F1036W	38/31.5-32.		D.I.B.G		TO-8	Petermann
F1037	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1037B	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1037C	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1037C	38.9/33.4		B.G		TO-8	Petermann
F1037CS	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1037CS	38.9		B/G		S-1C	
F1037DS	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1037DS	38.9		M		S-1C	
F1038	32.7		B, E, L	Picture		Toshiba
F1042S	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1042S	45.75		M/N		S-1C	

Symbol	nośna wizji	różnicowa fonii	standard	zastosowanie	obudowa	producent
F1044MS	38.9		B/G		S-1C	
F1044PS	38.9		B/G		S-1C	
F1044QS	38.9		B/G		S-1C	
F1044RS	38.9		B/G		S-1C	
F1045AS	39.5		I		S-1C	
F1045ES	39.5		I		S-1C	
F1046	38/31.5		D.K.B.G		SF-915	Petermann
F1046BS	38.0		D/K		S-1C	
F1047AS	38.9		B/G, D/K,I		S-1C	
F1047LS	38.9		B/G, D/K,I		S-1C	
F1048B	32.7		E, L	Picture		Toshiba
F1048BK	32.7		E, L	Picture		Toshiba
F1052	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1052B	45.75		M/N	Picture		Toshiba
F1054B	38.9		B/G	Picture		Toshiba
F1056B	38.0		(B), D, G, I	Picture		Toshiba
F1056C	38.0		(B), D, G, I	Picture		Toshiba
F1056DS	38.0		D,G,I		S-1C	
F1057	38.9		B/G, D/K, I, L, M/N	Picture		Toshiba
F1057D	38.9		B/G, D/K, I, L, M/N	Picture		Toshiba
F1057DS	38.9		B/G, D/K,I		S-1C	
F1061CS	58.75		M/N		S-1C	
F1061DS	58.75		M/N		S-1C	
F1061HS	58.75		M/N		S-1C	
F1061RS	58.75		M/N		S-1C	
F1062	45.75		M/N		S-1C	
F1062DS	45.75		M/N		S-1C	
F1062ES	45.75		M/N		S-1C	
F1062MS	45.75		M/N		S-1C	
F1321	58.75		M/N	Sound		Toshiba
F1321B	58.75		M/N	Sound		Toshiba
F1322	45.75		M/N	Sound		Toshiba
F1322B	45.75		M/N	Sound		Toshiba
F1323B	36.875		B	Sound		Toshiba
F1324	38.9		B/G	Sound		Toshiba
F1324D	38.9		B/G	Sound		Toshiba
F1324F	38.9		B/G	Sound		Toshiba
F1325	39.5		I	Sound		Toshiba
F1332L	38/31.5		D.K		TO-5	Petermann
F1333L	38/31.5		D.K		TO-5	Petermann
F1338AS	32.7		B/G	Sound		Toshiba
F1339A	38.9/32.4-33.4		B.G		TO-5	Petermann
F1357L	38/31.5-32.5		D.K.B.G		TO-5	Petermann
F1801	58.75		M	Intercarier		Toshiba
F1802	45.75		M/N	Intercarier		Toshiba
F1802H	45.75		M/N	Intercarier		Toshiba
F1806B	38/31.5-32.5		D.G.I.M		T-4	Petermann
F1806D	38/31.5-32.5		D.G.I		T-4	Petermann
F1806E	38/31.5-32.5		B.G.D.I		T-4	Petermann
F1807	38.9+45.75		B/G, M/N	Picture		Toshiba
F1813	36.875		B	Intercarier		Toshiba
F1814B	38.9		B/G	Intercarier		Toshiba
F1814D	38.9/33.4		B.G		TO-8	Petermann
F1815	39.5		L	Intercarier		Toshiba
F1816FS	38.0		D/K, M/N		S-1C	
F1818	32.7		L	Intercarier		Toshiba
F328BM	32.7		L	Sound		Toshiba

Symbol	nośna wizji	różnicowa fonii	standard	zastosowanie	obudowa	producent
F5323	38/31.5		D.K		SF-915	Petermann
F811GSL	58.75		N		S-6B	Petermann
F812GS L	45.75		N		S-6B	Petermann
G1872M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1872M	38.9/32.4		B.G		SF-915	Petermann
G1875M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1962M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1963M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1965M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1966M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1968M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1974M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1975M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1980M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1984M	38.9	5.5	B/G	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1985M	38.9	5.5 5.85	B/G, NICAM	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G1986M	38.9	5.5 5.85	B/G, NICAM	Intercarier	SIP5K	EPCOS
G3254K	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
G3264K	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
G3354K	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
G3355K	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
G3652K	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
G3956M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3957M	38.9, 33.4	5.5 6.5, -6.5	B/G, D/K, L	Picture	SIP5K	EPCOS
G3958M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3962M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3963M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3964M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3967M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G3970M	38.9	5.5	B/G	Picture	SIP5K	EPCOS
G9251M	38.9 + S	5.5 5.85	B/G NICAM	Sound +PC	SIP5K	EPCOS
G9353M	38.9	5.5 5.85	B/G NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
J1951M	39.5	6.0	„I”	Intercarier	SIP5K	EPCOS
J1953M	39.5	6.0	„I”	Intercarier	SIP5K	EPCOS
J1955M	38.9	6.0	„I”	Intercarier	SIP5K	EPCOS
J1956M	38.9	6.0	„I”	Intercarier	SIP5K	EPCOS
J1981M	38.9	6.0 6.55	I, NICAM	Intercarier	SIP5K	EPCOS
J3252K	39.5			Quasi/Split Sounds		
J3351K	38.9	6.0 6.55	I, NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
J3352K	39.5	6.0 6.55	I, NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
J3353K	38.9	6.0 6.55	I, NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
J3652K	38.9	6.0 6.55	I, NICAM	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
J3950M	39.5	6.0	I,	Picture	SIP5K	EPCOS
J9250M	39.5	6.0 ...6.55	I NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
J9360D	39.5			Sound		
J9361D	39.5	6.0 ...6.55	I NICAM	Sound	SIP5D	EPCOS
K1905M	38/31.5		D.K		SF-915	Petermann
K2559J	38/31.5-32.5		D.K		TO-8	Petermann
K2950M	38.9/32.4		D.K.B.G		SF-915	Petermann
K2953M	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2955M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2955M	38.9/32.4-33.4		D.K.B.G		SF-915	Petermann
K2956	38/31.5.32.5		D.K		TO-8	Petermann
K2957	38/31-32.5		D.K.B.G.I		25 SF-915	Petermann

Symbol	nośna wizji	różnicowa fonii	standard	zastosowanie	obudowa	producent
K2965M	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2966M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2966M	38.9/32.4-33.4		B.G		S-6BA	Petermann
K2967M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2971M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2972	38/31.5-32.5		D.K.B.G		SF-915	Petermann
K2972M	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2972M	38/31.5-32.5		D.K.B.G		TO-8	Petermann
K2973M	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K2974	38/31.5-32.5		D.K		TO-8	Petermann
K2977M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K3258K	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
K3264K	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
K3350K	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
K3351K	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
K3351K	38/31.5-32.5		D.K.M.N		DIP10K	Petermann
K3450K	38.9, 33.4	5.5 6.5, -6.5	B/G, D/K, L,	Picture	DIP10K	EPCOS
K3561M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K	Quasi/Split Sounds	SIP5K	EPCOS
K3760K	38/31.5-32.5		D.K.M.N		T-4	Petermann
K3865N	38/31.5-32.5		D.K.B.G		T-4	Petermann
K3953M	38.9 / 33.9	5.56.5, -6.5	B/G, D/K, L, I	Picture	SIP5K	EPCOS
K3955	38/31.5-32.5		D.K.B.G		TO-8	Petermann
K3955M	38.0	5.56.5	B/G, D/K,	Picture	SIP5K	EPCOS
K3957D	38.0		D/K,	Picture		
K3957M	38.0	5.56.5	B/G, D/K,	Picture	SIP5K	EPCOS
K3958D	38.9			Picture		
K3959D	38.9	5.56.5	B/G, D/K, I	Picture	SIP5D	EPCOS
K6255K	38.9	5.5, 6.5	B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6256K	38.9, 33.9	5.5,...6.5, -6.5	B/G, D/K, L, I	Intercarier /Picture	DIP10K	EPCOS
K6257K	38.9, 33.9	5.5, 6.0...6.5, -6.5	B/G, D/K, L, I	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K6259K	38.9	4.5, 5.5...6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6260K	38.9, 33.4	5.5, -6.5	B/G, L	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6262K	38.9	4.5, 5.5	M/N, B/G	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K6263K	38.9, 33.9	4.5, 5.5..6.5, -6.5	B/G, D/K, M/N, L	Picture	DIP10K	EPCOS
K6264K	38.0	4.5, 5.5....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6265K	38.0	4.5, 5.5....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6265K	38/31.5-32.5		D.K.M.N		DIP10K	Petermann
K6266K	38.0	4.5, 5.56.5	M/N, B/G, D/K,	Picture	DIP10K	EPCOS
K6268K	38.0	4.5, 5.56.5	M/N, B/G, D/K	Picture	DIP10K	EPCOS
K6268K	38/31.5-32.5		D.K.M.N		DIP10K	Petermann
K6270K	38.9	5.5, 6.5	B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6271K	38.9, 33.9	5.5...6.5, -6.5	B/G, D/K, L, I	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K6272K	38.9	5.5, 5.5.....6.5	B/G, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6274K	38.0	4.5, 5.5.....6.5	M/N, B/G, D/K	Picture	DIP10K	EPCOS
K6276K	38.9	4.5, 5.5.....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6277K	38.0	4.5, 5.5.....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier	DIP10K	EPCOS
K6283K	38/31.5-32.5		D.K.M.N		T-4	Petermann
K6284K	38.0	4.5, 5.5....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K6284K	38.0	4.5, 5.5....6.5	M/N, B/G, D/K	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K6292K	38.9, 33.9	4.5, 6.0...6.5, -6.5	M/N, D/K, L, I	Intercarier / Picture	DIP10K	EPCOS
K7252M	38.9			Intercarier		
K7255M	38.9	5.56.5, 4.5	B/G, D/K, M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
K7257M	38.9, 33.9	5.5 ...6.5, -6.5, 4.5	B/G, D/K, M/N, L	Picture	SIP5K	EPCOS
K7262D	38.0	4.5, 5.56.5,	M/N, B/G, D/K	Picture	SIP5D	EPCOS
K9252M	38.0	4.5 6.5	B/G, D/K, I, M/N	Sound	SIP5K	EPCOS
K9253M	38.9	4.5 6.5	B/G, D/K, I, M/N	Sound	SIP5K	EPCOS
K9260M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K, I	Sound	SIP5K	EPCOS

Symbol	nośna wizji	różnicowa fonii	standard	zastosowanie	obudowa	producent
K9353M	38.9	6.06.55,	I NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
K9354M	38.9			Sound		
K9355D	38.0	5.5 6.5	B/G, D/K, I	Sound	SIP5D	EPCOS
K9356M	38.9	5.5 6.5	B/G, D/K, L, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9362M	38.9	4.5 6.5	B/G, D/K, M/N, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9453M	38.9			Sound		
K9455M	38.0 39.5	5.5 6.5 4.5	B/G, D/K, I M/N	Sound	SIP5K	EPCOS
K9456M	38.9			Sound		
K9460M	38.9	5.55.85 6.0 6.5	B/G NICAM D/K, L, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9462M	38.9	5.5 6.5	D/K, B/G, L, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9552M	38.9	5.55.85 6.0 6.55	B/G NICAM D/K, L, I NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
K9553M	38.0 39.5	5.5 6.5 4.5	B/G, D/K, I M/N	Sound	SIP5K	EPCOS
K9650M	38.9, 33.9	5.5 6.5, -6.5	B/G, D/K, L, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9653D	38.9	4.5, 5.5 6.5	M/N, B/G, D/K, L, I	Sound	SIP5D	EPCOS
K9656M	38.9, 33.9	5.5 6.5	B/G, D/K, L, I	Sound	SIP5K	EPCOS
K9661D	38.9	4.5,	M/N	Sound	SIP5D	EPCOS
K9661D	38.9, 33.9	4.5, -5.85....-6.5	M/N, L NICAM	Sound	SIP5D	EPCOS
K9663D	38.9	5.55.85 6.0 ... 6.55	B/G NICAM, L, I NICAM, D/K	Sound	SIP5D	EPCOS
K9663D	38.9	5.5 5.85 6.0 6.55	B/G NICAM, L D/K, I NICAM	Sound	SIP5D	EPCOS
L9353M	33.9	-6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9354M	33.9	-5.85...-6.5	L NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
L9360M	38.9	6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9455M	38.9, 33.4	5.85 ..6.5, 5.85...-6.5	L NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
L9456M	38.9, 33.4	6.5, -6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9460M	38.9, 33.4	6.5, -6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9461M	38.9, 34.5	6.5, -6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9653M	38.9, 33.9	6.5, -6.5	L	Sound	SIP5K	EPCOS
L9654M	38.9, 33.9	5.85..6.5, -5.85..-6.5	L, NICAM	Sound	SIP5K	EPCOS
LBN38-84	38/31.5		D.K		TO-8	Petermann
LBN38-86	38/31.5-32.5		D.K		TO-8	Petermann
M1859M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1861M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1862M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1865	45.75/41.25		M.N		S-6BA	Petermann
M1865D	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5D	EPCOS
M1867D	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5D	EPCOS
M1868D	45.75		M/N	Intercarier		
M1873D	45.75		M/N	Intercarier		
M1956M	38.9	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1958	45.75/41.25		M.N		TO-8	Petermann
M1958M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1962M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1964M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1967	45.75/41.25		M.N		S-6BA	Petermann
M1967M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1971M	45.75	4.5	M/N	Intercarier	SIP5K	EPCOS
M1973D	38.0	4.5	M/N	Intercarier	SIP5D	EPCOS
M3271K	45.75	4.5	M/N	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS
M3352K	45.75	4.5	M/N	Quasi/Split Sounds	DIP10K	EPCOS

[illegible]